

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°13 du 1er juillet 2005 - 2 pages

Cultures Légumières

lutte raisonnée

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR

On n'observe, cette semaine encore, que peu de pucerons dans les parcelles suivies. Les auxiliaires (principalement les coccinelles) sont également peu présents.
Aucune intervention n'est justifiée.

FINISTERE

Il n'y a presque plus de pucerons vertsdans ce secteur, et très peu de pucerons noirs, ce qui explique que les populations d'auxiliaires sont, elles aussi, peu nombreuses.
Aucune intervention n'est donc nécessaire pour le moment.

POMME DE TERRE PRIMEUR

MILDIOU

COTES D'ARMOR

La plupart des parcelles suivies sont récoltées.
Sur celles restantes, cette semaine encore, les tâches observées sont sèches, et ne présentent que très rarement des fructifications.
La météorologie prévoit un temps très mitigé pour la semaine à venir : alternance de journées chaudes et ensoleillées, et de journées plus grises et pluvieuses, voire orageuses pour le 3 juillet. Les risques de contamination restent élevés.
Indice de sporulation : 10 sur 10 .
Cumul moyen de pluviométrie (7 derniers jours) : 23.5 mm.
Maintenir une protection avec un produit de contact protégeant les tubercules.
Attention au délai avant récolte des produits employés.

FINISTERE

La plupart des parcelles suivies sont récoltées. Sur celles qui restent, on observe une faible évolution du mildiou, avec quelques nouvelles tâches, et un peu de fructifications, contrairement aux autres départements.
La météorologie prévoit un temps très mitigé pour la semaine à venir : alternance de journées chaudes et ensoleillées, et de journées plus grises et pluvieuses, voire orageuses pour le 3 juillet.
Indice de sporulation : 10 sur 10 ; le risque est donc élevé.
Cumul moyen de pluviométrie (7 derniers jours) : 14.5 mm.
Maintenir une protection avec un produit de contact protégeant les tubercules.
Attention au délai avant récolte des produits employés.



Prochain bulletin : 8 juillet 2005



Artichaut
Populations de pucerons et d'auxiliaires en baisse.

Pomme de terre primeur
Symptômes globalement sans évolution dans les dernières parcelles suivies ; risques de contamination toujours importants.

Chou
Début du second vol de la mouche du chou dans le Finistère. Second vol en cours dans les deux autres départements.

DRAF Bretagne
Service Régional de la Protection des Végétaux
280 rue de fougères
35700 RENNES

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de Rennes
Directeur gérant : P. MICHON
Publication périodique
C.P.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382

0251820048000041 30202



ILLE ET VILAINE

La plupart des parcelles suivies sont récoltées.
Sur celles qui sont encore en végétation, on n'observe cette semaine encore, que des tâches sèches, et très peu de fructifications.
La météorologie prévoit un temps très mitigé pour la semaine à venir: alternance de journées chaudes et ensoleillées, et de journées plus grises et pluvieuses, voire orageuses pour le 3 juillet.
Les risques de contamination sont toujours élevés puisque l'indice de sporulation est actuellement de 10 sur 10.
Cumul moyen de pluviométrie (7 derniers jours) : 10 mm.
Maintenir une protection avec un produit de contact protégeant les tubercules.
Attention au délai avant récolte des produits employés.

Situation sanitaire mildiou des parcelles de pommes de terre suivies dans les Côtes d'Armor, le Finistère, et l'Ille et Vilaine - 2005				
Région	classe	1 pas de symptômes	2 Qq symptômes pas de foyers	3 Foyer(s) constitué(s)
22	Côtes d'Armor	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle
29	St Pol de Léon	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle
29	Le Conquet	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle
29	Ploudalmézeau	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle
35	Ille et Vilaine	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle

CHOU

MOUCHE DU CHOU

FINISTERE

Il semble cette semaine qu'un second vol s'amorce, puisque la moyenne de pontes passe de 0.44 à 4.4 œufs par pied. Cependant, le seuil de nuisibilité n'est pas encore atteint.
Le seuil de nuisibilité n'étant pas atteint, la protection des parcelles reste inutile pour le moment.

COTES D'ARMOR

Le second vol se confirme, puisque la moyenne est de 15.5 œufs par pied cette semaine.
La protection des parcelles est donc nécessaire pour les plantations non protégées.

ILLE ET VILAINE

La moyenne des pontes est de 8.15 œufs par pied cette semaine. Le seuil de 7 œufs par pied reste dépassé.
La protection des parcelles est donc toujours d'actualité pour les plantations non protégées.

